




































Apzīmējumi:

-  - Karstais asfalts AC11 surf - 6 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums - 10 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 vai 0/63 - 15 cm;
- Salizturīgais slānis - 40 cm;
- Esošā pamata grunts
-  - Karstais asfalts AC11 surf - 6 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums - 15 cm;
- Esošā pamata planēšana un profilēšana
-  - Karstais asfalts AC11 surf - 6 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums - 20 cm;
- Salizturīgais slānis - 40 cm;
- Esošā pamata grunts
-  - Karstais asfalts AC11 surf - 6 cm;
- Savienojuma frezēšana
-  - Karstais asfalts AC11 surf - 6 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums - 15 cm;
- Salizturīgais slānis - 30 cm;
- Esošā pamata grunts
-  - Betona bruņakmens - 8 cm;
- Smiltis vai izsiju izlīdzinošais slānis - 5 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums - 15 cm;
- Salizturīgais slānis - 30 cm.
-  - Betona bruņakmens - 6 cm;
- Smiltis vai izsiju izlīdzinošais slānis - 5 cm;
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījums - 15 cm;
- Salizturīgais slānis - 30 cm.
-  - Nesaistītu minerālmateriālu 0/16 maisījums - 6cm;
- Paredzētā segas konstrukcija.
-  - Granīta bruņakmens 5x5x5 cm uz smilts pamata;
- Paredzētā segas konstrukcija.
-  - Augi zeme, apsēta ar zāli - 10 cm.

-  - Betona apmale 08.20.100.
-  - Betona apmale 15.30.100., izcelta 12 cm
-  - Betona apmale 15.22.100., izcelta 7 cm
-  - Betona apmale 15.22.100., izcelta 0 cm
-  - Grāvis, nostiprināts ar betona tīzēm 20x20 cm
-  - Tekne ar čuguna resti, iekšējais platums min 40 cm
-  - Grāvja dibena atzīme
-  - Projekta atzīme
-  - Šķērskritumi
-  - Ceļa marķējums un Nr.
-  - Griezuma vieta
-  - Projekta izmēri un rādīsi
-  - Nocērtamie koki
-  - I kārtas izbūves robeža
-  - II kārtas izbūves robeža

Pienemtie EST tīklu apzīmējumi

-  - Esošais kabotu grūt
-  - Esošā kabotu kanalizācija
-  - Esošais sadalītājs
-  - Esošā kabotu kanalizācijas atka
-  - Demontējams sadalītājs
-  - Demontējama pakārtā kabotu tīkla
-  - Jauna pakārtā kabotu tīkla
-  - Pārveidotā pakārtā kabotu tīkla
-  - Proj. staba atzīme
-  - Proj. staba

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti metros
2. Nospaušanu veikt pēc plāna digitālā ieraksta
3. Griezumus skatīt lapā TS-3
4. Būvdarbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017"

Izpildītājs: Ivo Pāss Sert.Nr.3-01118 Tāl.: 29447044				Pasūtītājs: LĪGATNES NOVADA DOME Sprīņu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110				Pasūtījuma Nr. D3-28/18/31			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Ķempju ielas pārbūve posmā no Sprīņu ielas 648 m garumā							
Būvpr.vad.	I. Pāss		20.04.2018.								
Izstrādāja	I. Pāss		20.04.2018.	Būvprojekta daļa: Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa				Stadija	Ras.marka un Nr.	Lapu skaits	
M 1:500				Rasējuma nosaukums: Ģenerālpilāns				BP	GP-1	2/2	
											A3.0