



CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
LĪGATNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE

Reģistrācijas Nr. 50900036191, Nodokļu maksātāja Reģ. Nr. 90000031048
Gaujas iela 7, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110
Tālr. 64153409, 25767760; e-pasts: ligatnes.pii@cesunovads.edu.lv
www.cesunovads.lv

Līgatnē, Cēsu novadā

APSTIPRINĀTS:

ar Līgatnes pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja
19.01.2023. rīkojumu Nr.B18-1/2023/6

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

19.01.2023.

Nr.4

KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKOJAS BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS

Izdota saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība nosaka Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos.
2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs un viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

II. Vecāku rīcība

4. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
 - 4.1. zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
 - 4.2. gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
 - 4.3. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
 - 4.4. akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas

- un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
- 4.5. masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
 - 4.6. masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
 - 4.7. vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārpļīst vai kasot tiek pārpļēsti, to vietās veidojas kreveles;
 - 4.8. tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimoniya, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem - slikti pieņemams svarā, ir saguruši un raudulīgi;
 - 4.9. paaugstināta ķermeņa temperatūra;
 - 4.10. mikrosporijas (*infekcioza ādas sēnīšu slimība*) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdod no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
 - 4.11. pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizausu rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
 - 4.12. kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
 - 4.13. enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
5. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā: miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

III. Rīcība izglītības iestādē

Iestādes vadītāja kompetence

6. Iestādes vadītāja rīcība:
- 6.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
 - 6.2. katrā izglītības iestādes ēkā nozīmē atbildīgo darbinieku;
 - 6.3. ja infekcijas slimības pazīmes bērnam konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna. Nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
 - 6.4. informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
 - 6.5. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami

trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.

IV. Darbinieku atbildība

7. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001. gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.
8. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4. punktā norādītajām slimības pazīmēm, grupas skolotāja:
 - 8.1. informē izglītības iestādes vadītāju;
 - 8.2. nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai informētu vecāku par nepieciešamību nekavējoties izņemt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes;
 - 8.3. nošķir bērnu no pārējiem grupas bērniem (*līdz vecāku ierašanās brīdim bērns uzturas 2. stāva atpūtas telpā*);
 - 8.4. ja vecāks atsakās izņemt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes, grupas skolotāja izsauc ātro medicīnisko palīdzību.
9. Ja bērns par šo noteikumu 4. punktā norādītajām slimības pazīmēm vai saslimšanu ar kādu no infekcijas slimībām nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, tad skolotājs drīkst bērnu uzņemt pirmsskolas izglītības iestādē, tikai saņemot ģimenes ārsta izzinu.

V. Bērna nošķiršanas kārtība

10. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
 - 10.1. grupas skolotāja informē izglītības iestādes vadītāju;
 - 10.2. izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;
 - 10.3. vadītājs vai metodiķis norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
11. izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams.

VI. Noslēguma jautājumi

12. Izglītības iestāde iepazīstina vecākus ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā. Vecāki par iepazīšanos parakstās iestādes noteiktās formas veidlapā.
13. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Līgatnes pilsētas pirmsskolas vadītāja 2021.gada 7.septembra rīkojumu Nr.B18-1-8/2021/10 apstiprinātā “Kārtība, kādā rīkojas bērnu infekcijas slimību gadījumos”

Iestādes vadītāja

(paraksts*)

Zane Karro